


Acceptatiereglement



Agriport 149
1775 TA Middenmeer
0227-745451

W: www.grondstoffenbankagriport.nl

E: info@grondstoffenbankagriport.nl

ACCEPTATIEREGLEMENT

Acceptatiereglement voor de ontvangst van afvalstoffen binnen de inrichting van Grondstoffenbank Agriport, gevestigd aan de Agriport 149 te Middenmeer.

Artikel 1 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden en accepteren van de volgende afvalstoffen binnen de inrichting van Grondstoffenbank Agriport aan de Agriport 149 te Middenmeer:

- Steenachtige materialen, euralcode 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07c, 17 03 02c;
- teerhoudend asfalt, euralcode 17 01 06c;
- grond van onbekende kwaliteit, euralcode 17 05 04, 20 02 02;

Artikel 2 Verklaring van begrippen

2.1 Aanbieder

Degene door wie of namens wie de afvalstoffen aan de inrichting worden aangeboden.

2.2 Acceptant

De door Grondstoffenbank Agriport aangewezen functionaris die, onder eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsleider, bepaald of een aangeboden vracht voldoet aan de toepasselijke acceptatiecriteria.

2.3 Steenachtige afvalstoffen

Steenachtige materialen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken en objecten, alsmede vergelijkbare steenachtige bedrijfsafvalstoffen.

2.6 Eindacceptatie

Het deel van de acceptatiefase van feitelijke aanlevering van afvalstoffen tot aan het besluit omtrent het feitelijk accepteren van de afvalstoffen.

2.7 Inrichting

De bedrijfslocatie van Grondstoffenbank Agriport, gevestigd aan de Agriport 149 te Middenmeer, waarbinnen krachtens een vergunning op grond van de Wet milieubeheer de in dit reglement genoemde afvalstoffen mogen worden geaccepteerd, opgeslagen en bewerkt.

2.8 Partij

Afvalstoffen in een bekende hoeveelheid, met dezelfde samenstelling en herkomst.

2.9 Vooracceptatie

Het deel van de acceptatiefase dat voorafgaat aan de feitelijke aanlevering van afvalstoffen, waarbij de benodigde informatie wordt uitgewisseld tussen aanbieder en ontvanger.

- 2.10 Grond²
Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie.
- 2.11 Niet-teerhoudend afval
Afval met een PAK10 gehalte kleiner dan 75 mg/kg.
- 2.12 Teerhoudend afval
Afval met een PAK10 gehalte groter of gelijk aan 75 mg/kg.
- Artikel 3 **Geldigheid**
- 3.1 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan Grondstoffenbank Agriport. Door het aanbieden van afvalstoffen wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen.
- 3.2 Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door de bedrijfsleider van Grondstoffenbank Agriport zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en Grondstoffenbank Agriport.
- Artikel 4 **Algemene bepalingen**
- 4.1 De inrichting wordt beheerd door de acceptant/bedrijfsleider Grondstoffenbank Agriport. De inrichting is geopend op Maandag t/m Vrijdag van 6:00 tot 18:00 uur en op Zaterdag van 08.00 – 16.00 uur. Op zon- en feestdagen is de inrichting gesloten.
- 4.2 De inrichting is alleen toegankelijk voor medewerkers van Grondstoffenbank Agriport en na verkregen toestemming – voor derden.
- 4.3 De aanbieder houdt zich tijdens diens aanwezigheid binnen de inrichting strikt aan de geldende veiligheids- en milieuvorschriften en overige aanwijzingen van of namens Grondstoffenbank Agriport.
- 4.4 De aanbieder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn medewerkers of door het door hem gebruikte materieel tijdens de aanwezigheid en het gebruik binnen de inrichting.
- 4.5 De Grondstoffenbank Agriport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens en/of tengevolge van het betreden van en rijden binnen de inrichting.
- 4.6 De aanbieder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de bewerkingsinstallatie belemmeren.

² Definitie volgens het Besluit bodemkwaliteit

Artikel 5 **Vooracceptatie**

5.1 Ten behoeve van de vooracceptatie wordt de aanbieder, voor zover van toepassing, verzocht de volgende informatie aan te leveren:

- de herkomst van de partij;
- de aard, eigenschappen en samenstelling van de partij;
- de hoeveelheid (partijgrootte);
- de wijze van aanlevering;
- de frequentie van aanlevering;
- eventuele bijzonderheden.

5.2 De acceptant (of zijn plaatsvervanger) beoordeelt of op basis van de informatie uit artikel 5.1 en op basis van eerdere ervaringen met de aanbieder, de partij (of vracht) kan worden geaccepteerd.

5.3 De aanbieder wordt mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail geïnformeerd of kan worden overgegaan tot eindacceptatie.

5.4 Bij vervolgafgiftes van vrachten van dezelfde partij hoeft de vooracceptatie niet opnieuw worden doorlopen.

5.5 Bij het aanbieden van een nieuwe partij (van bekende of onbekende aanbieder) wordt de vooracceptatie altijd geheel doorlopen.

Artikel 6 **Eindacceptatie**

6.1 Van eindacceptatie is sprake wanneer de partij (of deelvracht) wordt aangeboden bij de inrichting van Grondstoffenbank Agriport.

6.2 Aangeboden afvalstoffen dienen te voldoen aan de acceptatiecriteria zoals opgenomen in dit reglement en aan de informatie zoals verstrekt door de aanbieder in de vooracceptatie. Indien de aangeboden afvalstoffen hiervan afwijken, is de acceptant/bedrijfsleider gerechtigd de afvalstoffen te (doen) weigeren.

6.3 In twijfelgevallen over de samenstelling van de aangeboden afvalstoffen worden monsters genomen, die worden onderzocht op (de vermoede) verontreinigingen. De kosten van het onderzoek worden doorberekend aan de aanbieder.

6.4 Indien na ontvangst binnen de inrichting (storten) blijkt dat de vracht niet (volledig) voldoet aan de acceptatiecriteria en had moeten worden geweigerd dan wordt de vracht teruggeleverd aan de aanbieder, wanneer deze op grond van artikel 10.37 Wm hiertoe bevoegd is. Is de aanbieder niet bevoegd de vracht (of partij) terug te ontvangen dan wordt in overleg met de aanbieder de vracht naar een derde partij afgevoerd die volgens artikel 10.37 Wm wel bevoegd is om deze te mogen ontvangen.

- 6.5 De kosten voor afvoer en gescheiden opslag van afvalstoffen waarvan, na ontvangst, is gebleken dat deze niet mogen worden geaccepteerd komen voor rekening van de aanbieder van afvalstoffen.

Artikel 7 **Acceptatie van steenachtige afvalstoffen**

- 7.1. Steenachtige afvalstoffen worden als volgt ingedeeld: betonpuin, metselwerk puin, gemengd puin, asfalt en overige steenachtige afvalstoffen.
- 7.2 Steenachtige afvalstoffen mogen niet meer bevatten dan: 10 % (m/m) fijne bestanddelen (zand); 1 % (m/m) en 2% (V/V) hout; 7 % (m/m) en 7 % (V/V) andere niet steenachtige bestanddelen (papier, pvc, rubber, polystyreen, etc).
- 7.3 Steenachtige afvalstoffen mogen, behoudens hetgeen bepaald in artikel 7.2, geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten, zoals:
- asbesthoudend afval;
 - verontreinigde grond;
 - gevaarlijke afvalstoffen;
 - teerhoudend asfalt;
 - roet en / of minerale olie;
 - huisvuil;
 - dakbedekkingmaterialen;
 - klein gevaarlijk afval.
- 7.4 Ten onrechte gestorte materialen dienen direct verwijderd te worden. Dat geldt ook voor materialen die aanvankelijk geaccepteerd zijn, maar waarvan na het storten is gebleken dat ze geheel of gedeeltelijk onacceptabel zijn. Grondstoffenbank Agriport is gerechtigd reeds geaccepteerd materiaal dat niet voldoet aan het onderliggende acceptatiereglement alsnog te weigeren.
- 7.5 De ontvangstinrichting werkt conform de Asbestzorgvuldigheid module. Dit betekent onder andere dat tijdens de acceptatie en productie nadrukkelijk wordt gecontroleerd op aanwezigheid van asbestdeeltjes. Wanneer bij de acceptatie de aanwezigheid van asbest of asbestverdacht materiaal visueel is waargenomen in de vracht, wordt de vracht geweigerd. Indien asbest of asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen in aangeboden partijen wordt dit door de ontvangstinrichting gemeld aan de ondoener en het bevoegd gezag. De ontvangstinrichting verlangt van de ondoener dat deze zich maximaal inspant om te voorkomen dat asbest of asbestverdacht materiaal aanwezig is in de (afval)stoffen.

Artikel 8 **Acceptatie van asfalt**

- 8.1. Deze acceptatie van asfalt is gebaseerd op CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” (CROW publicatie 210).

- 8.2. Wanneer de volledige asfaltverharding na 1994 is aangelegd dan wordt het asfalt aangemerkt als teervrij (zie definitie in artikel 2.11).
- 8.3. Is sprake van asfaltverharding die voor 1994 is aangelegd dan kan niet worden uitgesloten dat er sprake is van teerhoudend asfalt. In dit geval verstrekt de aanbieder de rapportages en resultaten van de protocollen 1, 2, 4 en 5 van de CROW publicatie 210. Dit betreffen rapportages van vooronderzoek (protocol 1), boorplan (protocol 2), rapportage van analyse(s), resultaat beoordeling van de voorgaande onderzoeken (protocol 5). Uit deze informatie volgt uiteindelijk of sprake is van teerhoudend asfalt of niet-teerhoudend asfalt, waarbij het asfalt overeenkomstig de uitkomst van het onderzoek wordt ingedeeld als teerhoudend (zie definitie in artikel 2.12) of niet-teerhoudend en overeenkomstig behandeld.
- 8.4. Bij aankomst van vrachten binnen de inrichting worden deze visueel geïn-specteerd en bij twijfel en bij grote partijen worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd met behulp van een PAK marker. Indien daartoe aanleiding bestaat wordt een monster genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van PAK / teer.
- 8.5. Bij aanbidding van asfalt binnen de inrichting wordt gecontroleerd of de aangeleverde hoeveelheid overeenkomt met de in de vooracceptatie overgelegde onderzoeksinformatie en de daarin aangegeven hoeveelheden.
- 8.6. Bij twijfel of sprake is niet-teerhoudend asfalt kan Grondstoffen Agriport besluiten de vracht/partij separaat op te slaan en een analyse te laten uitvoeren. De kosten die voortvloeien uit het apart opslaan, het bemonsteren en analyseren als ook de verwerkingskosten worden doorbelast aan de aanbieder.
- Artikel 9 Grond**
- 9.1. Er wordt enkel kleine partijen grond (partijgrootte van maximaal 25 m³) van onverdachte locaties geaccepteerd, waarvan het aannemelijk is dat het herbruikbare grond betreft.
- 9.2. Om vast te stellen of het grond van een onverdachte locatie betreft, worden aan de aanbieder de volgende vragen gesteld:
- Wat is de herkomst van de partij?
 - Wat is het huidige en voormalige gebruik van de grond?
 - Zijn er verontreinigingen aanwezig in de grond en zo ja in welke mate?
- Wanneer op basis van de antwoorden wordt vastgesteld dat de grond niet van een onverdachte locatie afkomstig is, wordt de grond niet geaccepteerd
- 9.3. Verontreinigde grond, en grond met meer dan 20% (massa of volume) bodemvreemde bestanddelen worden niet geaccepteerd.

9.4

Er geldt dat grond uit waterbodems (baggerslib) niet wordt geaccepteerd.

Verder geldt dat de aangeboden grond geen van de volgende verontreinigingen mag bevatten:

- asbesthoudend afval;
- teerhoudend asfalt;
- roet en / of minerale olie;
- huisvuil;
- dakbedekkingsmaterialen;
- klein gevaarlijk afval.

